

Adresse

Spillested: Koncertsalen Alsion
Adresse: Alsion 2
Postnr./By: 6400 Sønderborg
Telefon: +45 24984687

Hjemmeside: www.alsion.dk

Scenemester: Søren Knudsen
Adresse: Skeldevej 12
Postnr./By: 6310 Broager
Telefon: +45 40680102
Email: sk@alsion.dk

Capacity

6m scene	758 + balkon
9m scene	676 + balkon
12m scene	586 + balkon
12m scene med orkestergrav	430 + balkon
Balkon	237

Tekniske specifikationer ver. 2/2018

Teknisk specifikation for ALSION

Sal: Side 2
Lys: Side 3
Lyd: Side 4

Sal:

Scene mål: Max.
20000 x 11500 x 850 mm. Bredde x dybde x højde.

Mid.
20000 x 8500 x 850 mm. Bredde x dybde x højde.

Min.
20000 x 5500 x 850 mm. Bredde x dybde x højde.

Max belastning af scenegulv: 7,5 kN/m² (750 kg/m².)

Scene træk:

1 fronttræk 3 m foran 11,5 m scenekanten.

Belastning af scene træk:

Total belastning pr scenetræk. 10kN (1000 kg)
Punkt belastning pr scenetræk 1,5kN (150 kg)

Lys/tæppe rig:

300 x 300 mm ATC alurig: 12000 x 12000 mm.
Inde i riggen kan der placeres max. 72 stiger
Total belastning: 40kN (4000 kg) inkl. rig
Punktbelastning pr scenetræk: 1,5kN (150 kg)

Scenetæpper:

- 14 ben 8500 x 2900 mm.
- 6 ben 8500 x 2000 mm.
- 2 bagtæpper 8500 x 10000 mm.
- 2 fortæpper 8500 x 10000 mm.
- 2 sufitter 1000 x 14000 mm.

Scene strøm:

- 1 x125 A i dameside
 - 2 x 63 A i dameside
- Eller
- 1 x 125 A i dameside
 - 1 x 63 A i dameside
 - 2 x 32 A i dameside
 - 2 x 16 A i dameside
- Eller
- 4x 63A i dameside

Lys:

- Lyspult: ETC - EOS
 - Ethernet kompatibel ACN netværk med DMX – ACN konverter
 - Dimmer: 96 kredse af 10A
 - Non dim: 48 kredse af 20 A
- Lamper:
- 4 stk. ETC Source Four 5 deg.
 - 4 stk. ETC Source Four 10 deg.
 - 20 stk. ETC Source Four Zoom 15 - 30 deg.
 - 20 stk. ETC Source Four Zoom 25 - 50 deg.
 - 12 stk. ETC Source Four PARNel.
 - 30 stk. ETC Source Four 5 CMC.
 - 4 stk. ETC Source Four MultiPAR.
 - 8 stk. ETC Barndoors for PARNel.
 - 2 stk. Robert Juliet AXEL 1117 Followspot.
 - 28 stk. Cameo 18x8 W RGBW
 - 4 stk. HighEnd Studio Spot 575

Lyd:

FOH:

Yamaha PM 5D/RH
TC M3000
Tascam CD recorder type RW2000
Sony DVD recorder.

Højtalere:

L'Acoustic: 9 stk. Kiwa2, 3 stk. SB15 Line Array, 2 stk. SUBKS 28
Frontfill: 8 stk. 5xt

Monitor:

8 aktive send.
8 stk. L'Acoustics LA112XT

Mikrofoner:

5 Shure Beta 58a
2 Shure Beta 57a
1 Shure Beta 87a
8 Shure SM 57
1 Shure Beta 52a
1 Shure D112
2 EV RE 20
1 Neumann KMS 105
5 AKG C535B
3 AKG SE300 med CK91
3 DPA 4061 SL
2 DPA 4006
4 Sennheiser E604
4 Sennheiser E608
1 Sennheiser ME 36 med MZH 3040
1 Røde NT4
4 Sennheiser G3 DPA 4088
4 Sennheiser G3

20 Infrarøde modtagere med teleslynge og hovedtelefoner.

Ved brug af egne trådløse mikrofoner skal frekvensen oplyses inden brug.

KONCERT SALEN

Alsion 5

Praktiske informationer:

Grupperum

Omklædning 1: 2 omklædningsrum med hver sin dør – hhv. 7 og 10 sminkepladser.
4 wc'er og 2 brusenicher

Omklædning 2: 10 sminkepladser, 4 wc'er og 2 brusenicher.

Solistrum

Rum 1: 2 sminkepladser, lænestol, wc og bruseniche.

Rum 2: 2 sminkepladser, lænestol, wc og bruseniche.

Kunstnerfoyer

Bord/stole til 60 personer


Sofagruppe

Køkken område med køleskab, opvaskemaskine, vask samt mulighed for tilslutning af komfur. 3x 16A

Service medbringes selv eller lejes af Café Alsion (se herunder)

Catering


Café Alsion, Nanco Wijtze de Haan - 5183@fazeramica.dk




Salgsplan 6m scene



Salsplan 9m scene:




Salsplan 12m scene med orkestergrav:



KONCERT SALEN **Alsion** 10

Parkering og indgang:



Plantegning og backstage faciliteter:



For en større plantegning, kontakt Alsion-afdelingen under Kultur Event og Fritid på tlf. 24 98 46 87